


ALL-PUMPS

POMPY PRZEMYSŁOWE



Pompy z elastycznym wirnikiem



www.all-pumps.pl

Charakterystyka



Seria pomp sanitarnych samozasysających stosowanych w szerokim zakresie aplikacji w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym o wydajności od 2000 do 50000 l/min.

Pompy spożywcze z elastycznym wirnikiem są bardzo łatwe w czyszczeniu, mogą być rozebrane w zaledwie kilka sekund, bez konieczności używania narzędzi. Bardzo dobrze przemyślana konstrukcja wraz z wizualizacją poszczególnych części skutkują brakiem "martwych stref", w których mogłyby rozmnażać się bakterie.

Kluczowe właściwości:

- pełny demontaż w kilka sekund,
- brak stref, w których mogą pozostawać zanieczyszczenia,
- możliwość pompowania cieczy o lepkościach do 22 000cps,
- łatwy transport,
- bezpulsacyjny przepływ,
- samozasysanie,
- przepompowywanie delikatnych produktów bez ich uszkodzenia,
- wolumetryczna i odwracalna,

Podstawowe dane techniczne:

- Wydajność: 2 000 - 50 000 l/h
- Prędkość obrotowa: 750, 1000, 1500 obr/min
- Ciśnienie do 3 bar.

Przemysł:

- mleczarski, owocowy,
- farmaceutyczny,
- kosmetyczny,
- winiarski,
- chemiczny



Aplikacje:

mleko, jogurt, glukoza, wino, miód, dżem, soki, alkohol, olej, solanka, woda destylowana, szampony i wiele innych...

Specyfika



Białe higieniczne wirniki z atestem spożywczym, przeznaczone dla przemysłu melczarskiego i ogólnospożywczego.

Materiały:

korpus:

stal kwasoodporna 316L,

wirniki:

neopren - ogólnego przeznaczenia, temperatura do 70°

NITRIL - do olejów, temperatura do 80°

HYPALON - do produktów chemicznych, temperatura do 110°

M.D.P.E - do produktów powodujących korozję, temperatura do 80°

S - do produktów spożywczych, temperatura do 100°

ST - do wysokich temperatur - do 130°

Wirniki sanitarne posiadają certyfikat zgodności ze standardami FDA



Pompa połączona z napędem



Pompa z wolnym wałem do połączenia z napędem na wspólnej podstawie
Pompa w wersji przenośnej, 230V z wyłącznikiem
Pompa z



Pompa w wersji przenośnej, 230V z wyłącznikiem



Pompa z silnikiem w osłonie



Mobilna pompa na wózku z szafką sterowniczą



ALL-PUMPS

41-506 Chorzów, ul. Stalowa 1c
tel. 32 2473311, 32 2473380
tel. kom. 510 132 991, 510 260 599
fax: 32 444 69 33
e-mail: biuro@all-pumps.pl

Przedstawiciele:

Poznań: tel: 61 278 63 69
e-mail: poznan@all-pumps.pl

Warszawa: tel: 22 244 24 50
e-mail: warszawa@all-pumps.pl

Wrocław: tel: 71 723 43 59
e-mail: wroclaw@all-pumps.pl

Gdańsk: tel: 58 741 56 60
e-mail: gdansk@all-pumps.pl

Oferujemy szeroki zakres pomp procesowych i pomocniczych do wszystkich gałęzi przemysłu

W OFERCIE:

- Pompy Chemiczne
- Pompy Membranowe All-Flo
- Pompy Membranowe Higieniczne
- Pompy Dwuśrubowe Higieniczne
- Pompy z elastycznym wirnikiem
- Pompy Śrubowe
- Pompy Perystaltyczne
- Pompy Wirowe Spożywcze
- Pompy Wrzecionowe
- Pompy Krzywkowe
- Pompy Wyporowe Przemysłowe
- Pompy Wyporowe Higieniczne
- Pompy Zębate Tuthill
- Pompy Zębate Hermetyczne

Zapraszamy do zapoznania się z całą bogatą ofertą ALL – PUMPS na stronie internetowej www.all-pumps.pl lub na spotkaniu z naszym przedstawicielem.

ALL-PUMPS

www.all-pumps.pl